Autres démarches de contrôle de la diffusion des maladies caprines

- **Etude des pratiques d'achat (hors création)**

Types d'animaux achetés et motivations

Zone Poitou-Charentes
75 élevages

- Boucs (50%)

génétique

consanguinité > amélioration

- Chevrettes (20%)

effectif et génétique

agrandissement > accident > amélioration > lactations longues

- Chèvres (10%)



effectif

accident sanitaire ou repro > agrandissement

Difficulté de connaître et gérer les risques multiples liés aux achats
→ Guide des Achats + Statuts (attestation et liste des élevages de statut favorable)

Mycoplasmoses caprines

- **Dépistage GDS 79**



PCR multiplexe (4 espèces pathogènes) :
- pratique (lait de tank interpro ou buvard)
- forte sensibilité analytique
- importance des répétitions (excrétion intermittente)

<u>Pour les Négatifs</u> :
- promouvoir une situation favorable
- surveiller le risque

<u>Pour les Positifs</u> : indicateur utile pour
- surveiller le risque
- orienter (vaccin) et évaluer l'efficacité des mesures de lutte

- **Autres GDS : 86, Bretagne, Centre,…**

  Définition de règles communes avec GDS France + Anses

- **Etude QUALYSE (2021) :** mieux interpréter le dépistage sur lait de tank et évaluer les perspectives d'assainissement

Exemple Statuts FRGDS AURA

154 statuts réalisés
(1140 élevages > 20 chèvres)
Sérologies sur 7 à 15 cp > 2 ans





- Permet de gérer les achats/ventes et d'améliorer le contrôle des maladies présentes
- CAEV : porte d'entrée pour la garantie
- + recommandations générales lors d'achats

Action FRGDS Pays de la Loire

<u>3 maladies :</u>

- Paratuberculose (PCR)
- Fièvre Q (séro)
- Chlamydiose (séro)

Rq : CAEV via garantie

Développement de nouveaux outils

Paratuberculose

- Combinaison de résultats PCR sur 3 prélèvements : pédichiffonnette + filtre lactoduc + lait de tank
- PCR sur grands mélanges de matières fécales
- Sérologie sur lait de tank (en cours)

CAEV



Lymphadénite caséeuse



SEROCAPTANK

Maladies réglementées

- **Tremblante :**
  - contrôle sur encéphale (équarrissage et abattoir) renforcé en CSO
  - sélection renforcée des génotypes résistants (faible prévalence)
- **Tuberculose :**
  - surveillance en abattoir uniquement
  - demande dérogation au dépistage / export (en cours)
- **Brucellose :** surveillance séro quinquennale sur 25% des caprins
- **FCO :** vaccination obligatoire / export (dérogation ?)
- **CAEV :** aucune mesure obligatoire / export
- **FQ et Paratuberculose :** surveillance et notification européenne

Conclusion Risque Diffusion

- **Importance des recommandations générales, mais nécessité de développer des dispositifs de dépistage pour faciliter les démarches**

→ attestation et liste des élevages de statuts favorables

- **Freins à la mise en place de dispositifs de dépistage :**
  - Coût / fiabilité et Harmonisation des méthodes → R&D
  - Perspectives si statut défavorable : contrôle pertes, assainissement ?
  - Accès aux échantillons : autorisations (éleveurs, laiteries, labo...) et logistique
  - Nécessité de prioriser les maladies ciblées par des dispositifs
  - Possibilité de prise en compte des résultats
  - Absence d'outils pour des maladies émergentes : Tumeurs nasales, microcoque de Morel…

Merci de votre attention

Nicolas EHRHARDT
contact@omacap.fr
http://sante-chevres.fr/